

## MASSA PARA DRYWALL

### DESCRIÇÃO:

A Massa para Drywall ORIGINAL Tintas é o produto ideal para o tratamento de juntas em superfícies de drywall. Pronto para o uso, de fácil aplicação, secagem rápida, ótimo lixamento e rendimento, proporciona um acabamento liso, perfeito e resistente.

### COMPOSIÇÃO:

Emulsão acrílica, cargas minerais inertes, aditivos.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Cor: Branca

Densidade: 1,60 g/cm<sup>3</sup> – 1,85 g/cm<sup>3</sup>

pH: 7,0 - 9,0

Brilho: Fosco

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Instrumentos de aplicação: Espátula ou desempenadeira de aço.

Número de demãos: 2 a 3 demãos.

Rendimento: de 0,50 a 1,25 kg/m<sup>2</sup>, podendo variar de acordo com a irregularidade da superfície e efeito desejado.

Secagem: 30 minutos ao toque, 24 horas entre demãos e 72 horas final.

Estocagem: Em local seco e arejado, elevado do solo e sempre na embalagem original.

Embalagem: Balde e saco de 7 e 28 Kg.

Informações Toxicológicas: Baixa toxicidade (via FISPQ).

Prazo de validade: 01 ano após data de fabricação (embalagem fechada e sem uso).

### INSTRUÇÕES DE USO:

Preparação: Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Se for necessário, lixar e lavar a superfície para deixá-la firme.

Aplicação: Utilizar desempenadeira ou espátula de aço. Aplicar em camadas finas, deixar secar bem entre demãos. Aplicar até obter o completo nivelamento. Lixar quando estiver completamente seco (entre 5 e 12 horas).

### RECOMENDAÇÕES:

Evite a aplicação em dias chuvosos, ventos fortes e temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%. Para sua segurança utilize Equipamento de Proteção Individual durante o manuseio do produto.

---

## COLA PISO

Rua Waldemar Pereira do Egito, S/N, Quadra 202, Lote 0181.

Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660. Indústria Brasileira

Atendimento ao cliente: (83) 3238-9177 – E-mail: colapiso@gmail.com

Revisão: 1 – 20/08/2019

Página: 1 de 1