

REJUNTE ACRÍLICO



DESCRIÇÃO:

Rejuntamento acrílico monocomponente pronto para uso em cerâmicas, porcelanatos e revestimentos especiais em áreas internas e externas. Produto impermeável, ideal para cozinhas e banheiros, resistente a manchas, antimofo e cores duráveis.

COMPOSIÇÃO:

Cargas minerais, resinas acrílicas especiais, aditivos orgânicos, biocidas, algicidas, dispersantes e pigmentos

INDICAÇÃO:

- Rejuntamento de revestimentos cerâmicos, porcelanatos grés, semigrés, retificados ou técnicos, mármores, granitos, pastilhas de vidro e de porcelana em juntas de 1 a 5 mm de espessura;
- Rejuntamento em áreas internas e externas, como: fachadas, piscinas, saunas, banheiros e cozinhas;
- Ideal para a utilização em superfícies sujeitas a umidade.

CONTRA-INDICAÇÃO:

- Churrasqueiras e lareiras.

INSTRUÇÕES DE USO:

• Antes de aplicar:

- Certifique-se de que o revestimento tenha sido assentado há 72 h ou outro prazo, conforme indicação da argamassa colante aplicada;
- O desrespeito a esses prazos poderá provocar manchas no rejunte finalizado;
- Remova o excesso de argamassa colante das juntas e verifique se elas estão limpas e secas;
- Retire os espaçadores e, usando uma esponja úmida, remova qualquer sujeira, resíduo ou pó das juntas;
- Não deixe resquícios de água nas juntas. Antes de manusear o produto, verifique se você está usando os EPIs necessários (respirador, óculos de proteção e luvas).

• Aplicação:

- Aperte o saco plástico com as mãos para que o produto fique mais macio;
- Corte o canto do saco plástico na largura da junta, torcendo a extremidade oposta ao furo, faça o preenchimento das juntas;
- Em seguida, remova o excesso de rejunte sobre o revestimento com desempenadeira de borracha ou espátula plástica.

COLA PISO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

Rua Waldemar Pereira do Egito, S/N, Quadra 202, Lote 0181.

Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660. Indústria Brasileira

Atendimento ao cliente: (83) 3238-9177 - E-mail: colapiso@gmail.com - www.colapiso.com.br - @colapisobr

Revisão: 1 - 22/02/ 2022



- Limpeza:**
 - Aguarde de 30 a 40 minutos e com movimentos circulares remova o rejuntamento restante com uma esponja úmida com água limpa, promovendo o acabamento final.
 - Após 24 h, faça a limpeza final das peças utilizando pano limpo e levemente umedecido. Atenção: nunca use produtos à base de ácido muriático para a limpeza.
- Liberação de tráfego:**
 - Aguarde 24 horas após a aplicação para tráfego total. Liberação para contato com áreas molhadas após 24 horas da aplicação.

PROPRIEDADES:

- Cores:** Conforme catálogo de cores
- Apresentação:** Potes de 1kg
- Acabamento:** Extraliso

RENDIMENTO:

FORMATO cm x cm	LARGURA DA JUNTA (mm)		
	Consumo (Kg/m ²)		
	3	5	7
10 x 10	0,850	1.000	1.500
20 x 20	0,400	0,500	0,600
30 x 30	0,250	0,300	0,500
40 x 40	0,200	0,250	0,280
45 x 45	0,200	0,250	0,280

VALIDADE:

8 meses após data de fabricação.

ARMAZENAMENTO:

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, empilhamento máximo, 6 caixas de altura ou 5 potes e distância mínima de 30 cm da parede na embalagem original fechada.

PRECAUÇÕES:

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

OBSERVAÇÕES:

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Cola Piso, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

COLA PISO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

Rua Waldemar Pereira do Egito, S/N, Quadra 202, Lote 0181.

Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660. Indústria Brasileira

Atendimento ao cliente: (83) 3238-9177 - E-mail: colapiso@gmail.com - www.colapiso.com.br - @colapisobr

Revisão: 1 - 22/02/ 2022

