

TINTA ACRÍLICA EXTERNA

DESCRIÇÃO:

A Tinta Externa ORIGINAL Tintas possui excelente cobertura, alto desempenho, fácil aplicação, secagem rápida, resistência à intempéries, grande variedade de cores e bom rendimento! Indicada para ambiente externo, pintura de superfícies de reboco, alvenaria, massa corrida e texturas.

COMPOSIÇÃO:

Resina acrílica, pigmentos inertes, coalescentes, hidrocarbonetos alifáticos, sulfactantes, espessantes, microbiocidas não metálicos, outros aditivos e água.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Cor: Conforme catálogo de cores

Sólidos/Volume: 30 - 32%

Sólidos/Massa: 30 - 32%

Viscosidade: 90 - 100 uk

Peso específico: 1,38 - 1,46 g/cm³

pH: 8 - 11

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Acabamento: Fosco.

Instrumentos de Pintura: Rolo de lã, pincel ou trincha.

Número de demãos: Até 3 demãos.

Rendimento: Até 420 m².

Secagem: 2 horas ao toque, 4 horas entre demãos e 12 horas final.

Estocagem: Em local seco e arejado, elevado do solo e sempre na embalagem original.

Embalagem: Balde e saco.

Informações Toxicológicas: Baixa toxicidade (via FISPQ).

Prazo de validade: 1 ano após data de fabricação (embalagem fechada e sem uso).

INSTRUÇÕES DE USO:

Preparação: Antes de pintar remova partes soltas da superfície, corrigindo as imperfeições com a massa acrílica ORIGINAL.

Diluição: Misturar 5 partes de tinta com 1 parte de água potável. Agite bem o produto antes e depois da diluição até a sua perfeita mistura.

Pintura: Pinte a superfície formando um N do chão até o teto, volte o rolo preenchendo os espaços.

Espere 4 horas para dar a segunda demão. Para um acabamento perfeito, após 30 dias utilize o Selador Acrílico ORIGINAL.

RECOMENDAÇÕES:

Evite a aplicação em dias chuvosos, ventos fortes e temperaturas abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C e umidade relativa do ar superior a 85%. Para sua segurança utilize Equipamento de Proteção Individual durante o manuseio do produto.

COLA PISO

Rua Waldemar Pereira do Egito, S/N, Quadra 202, Lote 0181.

Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660. Indústria Brasileira

Atendimento ao cliente: (83) 3238-9177 - E-mail: colapiso@gmail.com

Revisão: 0 - 01/03/2019

Página: 1 de 1